

UT

Thread Trimmer
W3600P, W600PC, W600PV Series
糸切り装置

Parts Catalog



PEGASUS®

パーツカタログの見方

- このパーツカタログの記載事項は改良により、予告なく変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。

INTRODUCTION

- Note that the contents of this book are subject to change for improvement without prior notice.

掲載機種 (Models inserted)

UT / W3600P, W600PC, W600PV Series

UT2E, 2L, 2P

UT3C, 3J, 3M

UT4C, 4M

[illegible]

目 次

	頁
UT 装置適用一覧	2
糸切り機構 (1)	4-5
糸切り機構 (2)	6-7
糸切り機構 (3)(電気式)	8-9
糸切り機構 (4)(エア式)	10-11
上糸払い機構 (電気式・エア式)	12-13
上飾り糸切り機構 (エア式)	14-15
上飾り糸切り機構 (電気式)	16-17
押え揚げ機構 (電気式・エア式)UT 付属品	18-19
糸弛め機構	20-21
UT 付属品 (1)	22-23
UT 付属品 (2)	24-25

TABLE OF CONTENTS

	page
APPLICATION TABLE FOR UT	2
THREAD TRIM MECHANISM(1)	4-5
THREAD TRIM MECHANISM(2)	6-7
THREAD TRIM MECHANISM(3)(ELECTRIC TYPE)	8-9
THREAD TRIM MECHANISM(4)(PNEUMATIC TYPE)	10-11
THREAD WIPER MECHANISM (ELECTRIC TYPE PNEUMATIC TYPE)	12-13
TOP COVER THREAD TRIM MECHANISM (PNEUMATIC TYPE)	14-15
TOP COVER THREAD TRIM MECHANISM (ELECTRIC TYPE)	16-17
FOOT LIFTER (ELECTRIC TYPE PNEUMATIC TYPE) UT ACCESSORIES	18-19
THREAD RELEASER MECHANISM	20-21
UT ACCESSORIES(1)	22-23
UT ACCESSORIES(2)	24-25

装置適用一覧


Application table for UT / W3600P, W600PC, W600PV

装置形式 TYPE	下糸切り UNDERBED THREAD TRIMMER	上飾り糸切り TOP COVER THREAD TRIM	上糸払い THREAD WIPER	押え揚げ装置 FOOT LIFTER	W3600P						W600PC W600PV		
					01	03	08	32	33	35	01	33	35
					○	○	—	—	○	※ 1 ○	○	○	○
UT2E	電気式 ELECTRIC	—	電気式 (付属品に梱入) ELECTRIC(PACKED IN ACCESSORY)	電気式 ELECTRIC	○	○	—	—	○	※ 1 ○	○	○	○
UT2P			—		○	○	—	—	—	—	○	—	—
UT2L		電気式 ELECTRIC			○	○	○	—	—	—	○	—	—
UT3C	エア式 PNEUMATIC	—	電気式 (付属品に梱入) ELECTRIC(PACKED IN ACCESSORY)	エア式 PNEUMATIC	○	○	—	—	—	—	○	—	—
UT3J			エア式 PNEUMATIC		○	○	○	○	○	○	○	○	
UT3M			—		○	○	—	—	—	—	○	—	—
UT4C		エア式 PNEUMATIC	電気式 (付属品に梱入) ELECTRIC(PACKED IN ACCESSORY)		○	○	○	○	○	○	○	○	
UT4M			—		○	○	○	○	○	○	○	○	

※ 1

W3600P-35A は除く
Except W3600P-35A

W600PC,W600PV




糸切り機構 (1)

THREAD TRIM MECHANISM(1)

REF.NO.	PART NO.	部品名称	DESCRIPTION	QT.
1	5G0015091019	メス台 (組)	KNIFE HOLDER ASSY	1
2	6G0134A00009	上蓋	COVER PLATE	1
3	350209000009	レバー	LEVER	1
4	350223000009	座金	WASHER	1
5	007134000009	平小ネジ /M4×4	SCREW	1
6	350210000009	下メス台	LOWER KNIFE HOLDER	1
7	350222000009	座金	WASHER	1
8	240254000009	座金	WASHER	1
9	007134000009	平小ネジ /M4×4	SCREW	1
10	1D0005A00009	丸ナット	NUT	1
11	240254000009	座金	WASHER	1
12	1B0005A00009	平小ネジ	SCREW	1
13	350224000009	糸道	THREAD GUIDE	1
14	007135000009	平小ネジ /M2×2.3	SCREW	2
15	2A0078000009	下メス	LOWER KNIFE	1
16	007135000009	平小ネジ /M2×2.3	SCREW	2
17	350218000009	上メス	UPPER KNIFE	1
18	007368000009	平小ネジ /M1.6×6	SCREW	2
19	007137000009	平小ネジ /M1.6×10	SCREW	1
20	350217A00009	案内/下メス	LOWER KNIFE GUIDE	1
21	350215000009	板バネ	FLAT SPRING	1
22	350211-91009	メス台案内 (組)	KNIFE HOLDER GUIDE ASSY	1
23	350213000009	ブラケット	BRACKET	1
24	240256000009	丸リベット/1.6	RIVET	1
25	007134000009	平小ネジ /M4×4	SCREW	1
26	350223000009	座金	WASHER	1
27	350221000009	板バネ	FLAT SPRING	1
28	007135000009	平小ネジ /M2×2.3	SCREW	2
29	350214000009	スペーサー	SPACER	1
30	350216000009	板バネ	FLAT SPRING	1
31	350219000009	ブラケット	BRACKET	1
32	007071000009	皿小ネジ /M2×3	SCREW	2
33	350228000009	線細工バネ	SPRING	1
34	007007000009	平小ネジ /M3×3	SCREW	1
35	350227000009	座金	WASHER	1
36	007218000009	平小ネジ /M3×3.4	SCREW	1
37	6A0249000019	ブラケット	BRACKET	1
38	007018A00009	十字穴ナベ小ネジ /M4×6	SCREW	2
39	6A0089000009	ブラケット	BRACKET	1
40	007007000009	平小ネジ /M3×3	SCREW	2
41	240255000009	圧縮バネ	SPRING	1
42	350201000009	ブラケット	BRACKET	1
43	004758000009	スリ割り無シ止ネジ /M5×45	SCREW	1
44	004805000009	六角ナット /M5	NUT	3
45	350202000009	ブラケット	BRACKET	1
46	350223000009	座金	WASHER	1
47	007134000009	平小ネジ /M4×4	SCREW	1
48	253586000009	糸道	THREAD GUIDE	1
49	253588A00009	小調子皿	TENSION DISC	1
50	253588000009	小調子皿	TENSION DISC	1
51	240242000009	圧縮バネ	SPRING	1
52	007133000009	段ネジ /M3	SCREW	1
53	007007000009	平小ネジ /M3×3	SCREW	1
54	007043000009	皿小ネジ /M4×8	SCREW	2

W3600P





糸切り機構 (2)

THREAD TRIM MECHANISM(2)

REF.NO.	PART NO.	部品名称	DESCRIPTION	QT.
1	5G0030A91009	メス台 (組)	KNIFE HOLDER ASSY	1
2	6G0237A00009	上蓋	COVER PLATE	1
3	350209000009	レバー	LEVER	1
4	350223000009	座金	WASHER	1
5	007134000009	平小ネジ /M4×4	SCREW	1
6	352172A00009	下メス台	LOWER KNIFE HOLDER	1
7	350222000009	座金	WASHER	1
8	240254000009	座金	WASHER	1
9	007134000009	平小ネジ /M4×4	SCREW	1
10	1D0005A00009	丸ナット	NUT	1
11	240254000009	座金	WASHER	1
12	1B0005A00009	平小ネジ	SCREW	1
13	1K5077A00009	糸道	THREAD GUIDE	1
14	007120000009	平小ネジ /M2×3	SCREW	2
15	2A0078000009	下メス	LOWER KNIFE	1
16	007135000009	平小ネジ /M2×2.3	SCREW	2
17	350218000009	上メス	UPPER KNIFE	1
18	007368000009	平小ネジ /M1.6×6	SCREW	2
19	007137000009	平小ネジ /M1.6×10	SCREW	1
20	350217A00009	案内/下メス	LOWER KNIFE GUIDE	1
21	350215000009	板バネ	FLAT SPRING	1
22	350211-91009	メス台案内 (組)	KNIFE HOLDER GUIDE ASSY	1
23	350213000009	ブラケット	BRACKET	1
24	240256000009	丸リベット/1.6	RIVET	1
25	007134000009	平小ネジ /M4×4	SCREW	1
26	350223000009	座金	WASHER	1
27	350221000009	板バネ	FLAT SPRING	1
28	007135000009	平小ネジ /M2×2.3	SCREW	2
29	350214000009	スペーサー	SPACER	1
30	350216000009	板バネ	FLAT SPRING	1
31	350219000009	ブラケット	BRACKET	1
32	007071000009	皿小ネジ /M2×3	SCREW	2
33	350228000009	線細工バネ	SPRING	1
34	007007000009	平小ネジ /M3×3	SCREW	1
35	350227000009	座金	WASHER	1
36	007218000009	平小ネジ /M3×3.4	SCREW	1
37	6A0249000019	ブラケット	BRACKET	1
38	007018A00009	十字穴ナベ小ネジ /M4×6	SCREW	2
39	6A0089000009	ブラケット	BRACKET	1
40	007007000009	平小ネジ /M3×3	SCREW	2
41	240255000009	圧縮バネ	SPRING	1
42	350201000009	ブラケット	BRACKET	1
43	004758000009	スリ割り無シ止ネジ /M5×45	SCREW	1
44	004805000009	六角ナット /M5	NUT	3
45	350202000009	ブラケット	BRACKET	1
46	350223000009	座金	WASHER	1
47	007134000009	平小ネジ /M4×4	SCREW	1
48	007043000009	皿小ネジ /M4×8	SCREW	2


UT2E,2L,2P




糸切り機構 (3)
(電気式)THREAD TRIM MECHANISM(3)
(ELECTRIC TYPE)

REF.NO.	PART NO.	部品名称	DESCRIPTION	QT.
1	811082-91019	ソレノイド(組)	SOLENOID ASSY	1
2	350197ARA019	ブラケット	BRACKET	1
3	004515000009	六角穴ボルト /M6×14	BOLT	2
4	811080-91019	ソレノイド	SOLENOID	1
5	004531000009	六角穴ボルト /M5×12	BOLT	3
6	350011000009	軸	SHAFT	1
7	240130000009	圧縮バネ	SPRING	1
8	5C0051000009	カラー	COLLAR	1
9	004573000009	六角穴ボルト /M4×5	BOLT	1
10	4C0069000009	クランク	CRANK	1
11	004808000009	六角ナット /M8	NUT	1
12	5C0051000009	カラー	COLLAR	1
13	004573000009	六角穴ボルト /M4×5	BOLT	2
14	240062000009	座金	WASHER	1
15	004820000009	六角ナット /M5	NUT	1
16	007088000009	Uナット /M5	NUT	1
17	1B0043000009	ピン付ネジ /M6	SCREW	1
18	742570-91009	中継コード	RELAY CORD	1

UT3C,3J,3M
UT4C,4M



付属品に梱入
Packed in accessory



糸切り機構 (4) (エア式)

THREAD TRIM MECHANISM(4) (PNEUMATIC TYPE)

REF.NO.	PART NO.	部品名称	DESCRIPTION	QT.
1	352388-91029	エアシリンダ (組)	AIR CYLINDER ASSY	1
2	350197-RA009	ブラケット	BRACKET	1
3	004515000009	六角穴ボルト /M6×14	BOLT	2
4	350186000009	ジョイント	JOINT	1
5	4C0069000009	クランク	CRANK	1
6	004808000009	六角ナット /M8	NUT	1
7	350188000009	スペーサー	SPACER	3
8	004561000009	六角穴ボルト /M5×45	BOLT	3
9	350011000009	軸	SHAFT	1
10	240130000009	圧縮バネ	SPRING	1
11	5C0051000009	カラー	COLLAR	2
12	004573000009	六角穴ボルト /M4×5	BOLT	3
13	240062000009	座金	WASHER	1
14	004820000009	六角ナット /M5	NUT	1
15	007088000009	Uナット /M5	NUT	1
16	513065000009	エアシリンダ	CYLINDER	1
17	527004000009	スピードコントローラ	SPEED CONTROLLER	2
18	350187000009	ブラケット	BRACKET	1
19	562100-91019	電磁弁 (組)	SOLENOID VALVE ASSY	1
20	600221000009	チューブ /φ6×300	TUBE	1
21	600008000009	チューブ /φ6×170	TUBE	2
22	004014000009	ナベ小ネジ /M4×25	SCREW	2
23	528000000009	サイレンサ	SILENCER	2
24	562103000019	電磁弁	SOLENOID VALVE	1
25	561065000019	電磁弁	SOLENOID VALVE	1
26	1B0043000009	ピン付ネジ /M6	SCREW	1
27	742570-91009	中継コード	CORD	1


1

電気式
Electric type


UT2E,3C,4C

付属品に梱入

Packed in accessory



エア式
Pneumatic type
UT3J




上糸払い機構 (電気式・エア式)

THREAD WIPER MECHANISM (ELECTRIC TYPE PNEUMATIC TYPE)

REF.NO.	PART NO.	部品名称	DESCRIPTION	QT.
1	352389-91009	上糸払い(組)	THREAD WIPER ASSY	1
2	811081000009	ソレノイド	SOLENOID	1
3	350031000019	ブラケット	BRACKET	1
4	007019000009	平小ネジ /M4×8	SCREW	2
5	306553000009	案内	GUIDE	1
6	202522000009	止輪	RETAINING RING	2
7	350026-92009	クランク	CRANK	1
8	004577000009	六角ボルト /M5×8	BOLT	1
9	350027000009	段付ピン	PIN	1
10	200555000009	止輪	RETAINING RING	1
11	007009000009	平小ネジ /M3×5	SCREW	1
12	350028-91009	ブラケット(組)	BRACKET ASSY	1
13	350058000009	糸払い	THREAD WIPER	1
14	350034000009	座金	WASHER	1
15	007008000009	平小ネジ /M3×4	SCREW	1
16	350059000009	板バネ	FLAT SPRING	1
17	007183000009	ナベ小ネジ /M2×2.3	SCREW	1
18	210585000009	座金	WASHER	1
19	748005000009	ナイロンクリップ	NYLON CLIP	3
20	007019A00009	十字穴ナベ小ネジ /M4×8	SCREW	2
21	352392-91009	吹付管(組)	AIR BLOWER ASSY	1
22	352383000009	ブラケット	BRACKET	1
23	007043000009	皿小ネジ /M4×8	SCREW	2
24	352394000009	ブラケット	BRACKET	1
25	007018A00009	十字穴ナベ小ネジ /M4×6	SCREW	2
26	350336000009	止具	LATCH	1
27	004527000009	六角穴ボルト /M4×8	BOLT	1
28	526004000009	絞り弁	VALVE	1
29	600078000009	チューブ /φ4×700	TUBE	1
30	601037000009	継手	JOINT	1
31	600220000009	チューブ /φ6×30	TUBE	1
32	748006000009	ナイロンクリップ	NYLON CLIP	2
33	007019A00009	十字穴ナベ小ネジ /M4×8	SCREW	2

UT4C,4M




上飾り糸切り機構 (エア式)

TOP COVER THREAD TRIM MECHANISM (PNEUMATIC TYPE)

REF.NO.	PART NO.	部品名称	DESCRIPTION	QT.
1	6S1007D91Y09	上飾り糸切り (組)	THREAD TRIMMER ASSY	1
2	350319000009	フレーム	FRAME	1
3	350325000009	固定メス	STATIONARY KNIFE	1
4	007135000009	平小ネジ /M2 × 2.3	SCREW	1
5	004554000009	六角穴止ネジ /M3 × 3	SCREW	1
6	350320000009	ホルダー	HOLDER	1
7	350321000009	糸ツカミ	THREAD RETAINER	1
8	350323000009	圧縮バネ	SPRING	1
9	350322000009	メス押エ	KNIFE CLAMP	1
10	350324000009	圧縮バネ	SPRING	1
11	007033000009	平小ネジ /M2.5 × 8	SCREW	2
12	513078-91019	エアシリンダ (組)	AIR CYLINDER ASSY	1
13	527013000009	スピードコントローラ	SPEED CONTROLLER	2
14	350326000009	可動メス	MOVABLE KNIFE	1
15	007119000009	皿小ネジ /M2 × 5	SCREW	1
16	352383000009	ブラケット	BRACKET	1
17	007043000009	皿小ネジ /M4 × 8	SCREW	2
18	352390000009	ブラケット	BRACKET	1
19	004527000009	六角穴ボルト /M4 × 8	BOLT	2
20	167066000009	座金	WASHER	2
21	352391000009	ブラケット	BRACKET	1
22	004524000009	六角穴ボルト /M4 × 10	BOLT	4
23	167066000009	座金	WASHER	2
24	004821000009	六角ナット /M4	NUT	2
25	240104A00009	座金	WASHER	2
26	600078000009	チューブ / φ 4 × 700	TUBE	2
27	601037000009	継手	JOINT	2
28	600220000009	チューブ / φ 6 × 30	TUBE	2
29	748001000009	ナイロンクリップ	CLIP	2
30	007019A00009	十字穴ナベ小ネジ /M4 × 8	SCREW	2
31	748002000009	束線バンド	BAND	5
32	257565A00009	スプレッダー	SPREADER	1
33	350047000009	ホルダー	HOLDER	1
34	350045000009	糸弛メ	THREAD RELEASER	2
35	004554000009	六角穴止ネジ /M3 × 3	SCREW	3

UT2L




上飾り糸切り機構 (電気式)

TOP COVER THREAD TRIM MECHANISM (ELECTRIC TYPE)


REF.NO.	PART NO.	部品名称	DESCRIPTION	QT.
1	6S1008A91Y09	上飾り糸切りセット	TOP COVER THREAD TRIM SET	1
2	007043000009	皿小ネジ /M4×8	SCREW	1
3	6A0057000009	ブラケット	BRACKET	1
4	004527000009	六角穴ボルト /M4×8	BOLT	1
5	004528000009	六角穴ボルト /M4×12	BOLT	1
6	167066000009	座金	WASHER	2
7	6A0058000009	ブラケット	BRACKET	1
8	004524000009	六角穴ボルト /M4×10	BOLT	2
9	167066000009	座金	WASHER	2
10	6A0063091009	ブラケット(組)	BRACKET ASSY	1
11	004528000009	六角穴ボルト /M4×12	BOLT	2
12	167066000009	座金	WASHER	2
13	1K3030000009	ストッパー	STOPPER	1
14	007018A00009	十字穴ナベ小ネジ /M4×6	SCREW	2
15	307003000009	座金	WASHER	2
16	7J5001000009	ソレノイド	SOLENOID	1
17	4C0006092009	クランク	CRANK	1
18	004527000009	六角穴ボルト /M4×8	BOLT	1
19	4L0003000009	リンク	LINK	1
20	007149000009	段ネジ /M4	SCREW	1
21	6A0060000009	ブラケット	BRACKET	1
22	007007000009	平小ネジ /M3×3	SCREW	1
23	1J1002000009	引張バネ	SPRING	1
24	007209000009	段ネジ /M3	SCREW	1
25	2B0005000009	固定刃	STATIONARY KNIFE	1
26	007120000009	平小ネジ /M2×3	SCREW	2
27	2B0006000009	移動刃	MOVABLE BLADE	1
28	007165000009	ピンネジ /M3	SCREW	1
29	6A0134000009	ブラケット	BRACKET	1
30	1J0007000009	板バネ	FLAT SPRING	1
31	1B0024000009	平小ネジ /M2.5×10	SCREW	2
32	1J0008000009	板バネ	FLAT SPRING	1
33	007078000009	平小ネジ /M2.5×3	SCREW	2
34	6G0034000009	カバー	COVER	1
35	007008000009	平小ネジ /M3×4	SCREW	3
36	748005000009	クリップ	CLIP	2
37	007019A00009	十字穴ナベ小ネジ /M4×8	SCREW	2
38	257565A00009	スプレッダー	SPREADER	1
39	350047000009	ホルダー	HOLDER	1
40	350045000009	糸弛メ	THREAD RELEASER	2
41	004554000009	六角穴止ネジ /M3×3	SCREW	3
42	352383000009	ブラケット	BRACKET	1

UT2E,2L,2P



UT3C,3J,3M UT4C,4M

付属品に梱入 Packed in accessory




押え揚げ機構 (電気式・エア式)
UT 付属品

FOOT LIFTER (ELECTRIC TYPE PNEUMATIC TYPE)
UT ACCESSORIES

REF.NO.	PART NO.	部品名称	DESCRIPTION	QT.
1	811078-91009	ソレノイド(組)	SOLENOID ASSY	1
2	352340000009	圧縮バネ	SPRING	1
3	9A3070000009	高温注意ラベル	CAUTION LABEL	1
4	742092000009	中継コード	CORD	1
5	306791000009	ピットマン(組)	PITMAN ROD ASSY	1
6	306793000009	ピットマン	PITMAN ROD	1
7	306792000009	継手	JOINT	1
8	002022-40009	六角ボルト /C10×9	BOLT	1
9	306795000019	ピットマン(中)ロッド	PITMAN ROD	1
10	201166000009	割ピン	PIN	2
11	511044-91019	エアシリンダ(組)	AIR CYLINDER ASSY	1
12	511004000019	エアシリンダ	AIR CYLINDER	1
13	601068000009	継手	JOINT	1
14	352371000019	ブラケット	BRACKET	1
15	004515000009	六角穴ボルト /M6×14	BOLT	2
16	202045000009	バネ座金	SPRING WASHER	2
17	202433000009	座金	WASHER	2
18	352370000009	ナックル	KNUCKLE	1
19	742569-91009	中継コード	CORD	1



UT2E,2P
UT3C,3J,3M

上飾り糸切り無し
Without top cover thread trim



UT2L
UT4C,4M


上飾り糸切り有り
With top cover thread trim



糸弛め機構

THREAD RELEASER MECHANISM

REF.NO.	PART NO.	部品名称	DESCRIPTION	QT.
1	350203-92009	クランク	CRANK	1
2	004531000009	六角穴ボルト /M5×12	BOLT	1
3	1K3035000009	レバー	LEVER	1
4	007027000009	平小ネジ /M5×8	SCREW	2
5	4C0051092009	クランク	CRANK	1
6	004531000009	六角穴ボルト /M5×12	BOLT	1
7	007066000009	段ネジ /M4	SCREW	1
8	4M0019091009	レバー軸(組)	LEVER SHAFT	1
9	350043000009	ホルダー	HOLDER	1
10	200983000009	止輪	RETAINING RING	2
11	004554000009	六角穴止ネジ /M3×3	SCREW	1
12	350042000009	軸	SHAFT	1
13	350046000009	ホルダー	HOLDER	4
14	350047000009	ホルダー	HOLDER	1
15	350045000009	糸弛メ	THREAD RELEASER	6
16	004554000009	六角穴止ネジ /M3×3	SCREW	11
17	350046000009	ホルダー	HOLDER	3
18	350047000009	ホルダー	HOLDER	2
19	350045000009	糸弛メ	THREAD RELEASER	7
20	004554000009	六角穴止ネジ /M3×3	SCREW	12
21	254018000009	糸道板	THREAD GUIDE PLATE	1
22	007017A00009	十字穴ナベ小ネジ /M4×5	SCREW	2





UT 付属品 (1)

UT ACCESSORIES(1)

REF.NO.	PART NO.	部品名称	DESCRIPTION	QT.
1	007014000009	平小ネジ /M3.5×10	SCREW	1
2	350291000009	板バネ	FLAT SPRING	1
3	007181000009	六角穴止ネジ /M4×8	SCREW	1
4	004804000009	六角ナット /M4	NUT	1
5	352358000019	ピン付ネジ /M6	SCREW	1
6	107723-05009	ストッパ	STOPPER	1
7	742089000009	中継コード/(作動検出)	CORD	1
8	748002000009	束線バンド	BAND	3
9	716022-91009	作動検出器	DETECTOR	1
10	6A0216000009	ハウジング/ホール I C	HOUSING (HALL IC)	1
11	350205000009	ブラケット	BRACKET	1
12	002905000009	平小ネジ /C5×4.5	SCREW	1
13	007019A00009	十字穴ナベ小ネジ /M4×8	SCREW	2
14	201185000009	座金	WASHER	2
15	810012-91009	ブラケット (組)	BRACKET ASSY	1
16	748003000009	ナイロンクリップ	NYLON CLIP	1
17	007019A00009	十字穴ナベ小ネジ /M4×8	SCREW	1
18	201185000009	座金	WASHER	1
19	747011000009	ブッシュ	BUSHING	1

付属品に梱入
Packed in accessory



UT 付属品 (2)

UT ACCESSORIES(2)

REF.NO.	PART NO.	部品名称	DESCRIPTION	QT.
1	522007000019	フィルタレギュレータ (組)	FILTER REGULATOR ASSY	1
2	7B1004000009	フィルタレギュレータ	FILTER REGULATOR	1
3	601053000009	継手	JOINT	1
4	601049000009	継手	JOINT	1
5	608002000009	ワイヤーバンド	HOSE CLAMP	1
6	004910000009	丸木ネジ /5.1	SCREW	2
7	522014-91009	フィルタレギュレータ (組)	FILTER REGULATOR ASSY	1
8	004910000009	丸木ネジ /5.1	SCREW	2
9	7B1004000009	フィルタレギュレータ	FILTER REGULATOR	1
10	601049000009	継手	JOINT	1
11	601072000009	栓	PLUG	1
12	601089000009	継手	JOINT	1
13	608002000009	ワイヤーバンド	HOSE CLAMP	1
14	600101000009	チューブ /φ6×1010	TUBE	1

ペガサスミシン製造株式会社

本社 〒 553-0002 大阪市福島区鷺洲 5-7-2 TEL (06)6458-4739
FAX (06)6454-8785

PEGASUS SEWING MACHINE MFG. CO., LTD.

5-7-2, Sagisu, Fukushima-ku, Osaka 553-0002, Japan. Phone : (06)6458-4739
Fax : (06)6454-8785

Cat. No. 9B6014000019  December 2016
© 2006 PEGASUS SEWING MACHINE MFG. CO., LTD.

このパーツカタログに記載されている内容は、改良のため予告なく変更することがあります。

The description in this PARTS CATALOG is subject to change without prior notice for improvement.